

ATTO 8

Umumiy kafolati
6 yil | 150 000 km

Batareya va elektromotor uchun
8 yil | 150 000 km

Yurish qismi (shassi)
4 yil | 120 000 km

Komplektatsiya	DM-i	Awd DM-p
So'mdagi narxi	529 800 000 so'm	621 600 000 so'm

Model	DM-i	Awd DM-p
Eksteryer rangi	**DM-i**	**Awd DM-p**
Siyoh moviy rang	•	•
Oq	•	•
Obsidian qora	•	•
Galaktika kulrang	•	•
Interyer rangi	**DM-i**	**Awd DM-p**
Qora	•	•
O'lchamlari va og'irligi	**DM-i**	**Awd DM-p**
Uzunligi (mm)	5040	5040
Kengligi (mm)	1996	1996
Balandligi (mm)	1760	1760
G'ildirak bazasi (mm)	2950	2950
Old/Orqa g'ildiraklar izlari (mm)	1716/1720	1716/1720
Jihozlangan vazni (kg)	2315	2580
Umumiy vazni (kg)	2970	3265
Orqa yukxonaning hajmi (l)	270/1960	270/1960
Min. burilish radiusi (m)	5,9	5,9
Yonilg'i bakining hajmi (l)	60	60
Shina parametrlari	255/50 R20	265/45 R21

Texnik xususiyatlari	DM-i	Awd DM-p
Dvigatel hajmi (L):	1.5Ti	1.5Ti
Elektrodvigatelning maksimal quvvati (kW):	110	110
Elektrodvigatelning maksimal aylanish momenti (Nm):	220	220
Yuritma turi	FWD	AWD
Elektr motor turi	Doimiy magnitli sinxron motor	
Old motorning maksimal quvvati (kW)	200	200
Old motorning maksimal aylanish momenti (Nm)	315	315
Orqa motorning maksimal quvvati (kW)	—	200
Orqa motorning maksimal momenti (Nm)	—	360
$0-100$ km/soatgacha tezlanish (s)*	8.6	4.9
Maksimal tezlik (km/soat)	200	200
NEDC bo'yicha elektrda yurish masofasi — aralash sikl (km)*	103	152
Batareya sig'imi (kWh)	19	35.6
Batareya turi	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)
AC tarmoqdan maksimal zaryadlash quvvati (kW)*	6.6	6.6
DC tarmoqdan maksimal zaryadlash quvvati (kW)*	40	72

BYD | ASTANA MOTORS
BYD RASMIY DILERI

ELECTRIC BY NATURE
TECHNOLOGY GREEN FUTURE BYD

GLOBAL NEV MAKER

SOC 30%–80% da doimiy tok bilan zaryadlash vaqti (daq.)*	20	20
Qulaylik	**DM-i**	**Awd DM-p**
Zaryadlashni belgilangan vaqtda boshlash funksiyasi	•	•
Haydash rejimlari: Eco, Normal, Sport	•	•
Relyefga mos haydash rejimi	Qor	Qor/Loy/Qum
To'liq tezlikda g'ildirak uzelinei ajratish texnologiyasi	–	•
V2L – tashqi qurilmalarni quvvatlash funksiyasi	•	•
2+3+2 o'rindiqlar tartibi	•	•
Charm o'rindiqlar (old va ikkinchi qatorda)	•	•
Rul yonidagi selektor (uzatmalarni o'zgartirish dastagi)	•	•
Ko'p funksiyali isitiladigan rul	•	•
Oldingi o'rindiqlar isitilishi	•	•
Oldingi o'rindiqlar ventilyatsiyasi	–	•
Old o'rindiqlar holatni eslab qolish funksiyasi	–	•
Old o'rindiqlar, massaj funksiyasi	•	–
Haydovchi o‘rindig‘i, 6 yo‘nalishda elektron sozlanish	–	•
Haydovchi o‘rindig‘i, 8 yo‘nalishda elektron sozlanish	–	•
Old o‘rindiqlar, bel qismi uchun 4 yo‘nalishda elektron boshqaruvli tayanchi	–	•
Old o‘rindiqlardagi elektron boshqaruvli oyoq tayanchi	–	•
Ikkinchi qator isitiladigan o‘rindiqlar	•	•
Ikkinchi qator ventilyatsiyali o‘rindiqlar	–	•
Ikkinchi qatordagi massaj funksiyali o‘rindiqlar	–	•
Uch zonali iqlim nazorati	•	•
Uchinchi qator ventilyatsiya tirkishlari	•	•
Salonning LED yoritilishi	•	•
Old markaziy tirsak tayanchi, ta stakan qo‘yish joyi	•	•
Ikkinchi qator tirsak tayanchi, ta stakan qo‘yish joyi	•	•
Kirishda ostonada metall qoplamalar	•	•
Avtomatik qorayuvchi ichki orqa ko‘rish oynasi	•	•
Ko'zoynak uchun quti	•	•
Tashqi ko‘rinish	**DM-i**	**Awd DM-p**
LED faralar, balandligini sozlash funksiyasi	•	•
Birlashtirilgan LED orqa chiroqlar	•	•
Dinamik burilish ko‘rsatkichlari	•	•
Dinamik “welcome” old faralar	–	•
LED kunduzgi yoritish chiroqlari	•	•
LED eshik yoritgichlari	•	•
Yukxona yoritgich	•	•
Old panel qutisi ichki chirog‘i	•	•
Yuqori joylashgan tormoz chirog‘i	•	•
Faralar, avtomatik yoqish/o‘chirish	•	•
Follow-me-home funksiyasi (faralar kechiktirib o‘chishi)	•	•
Tashqi oynalar: elektron sozlanadigan, elektron bukiladigan va isitiladigan	–	•
Tashqi oynalar: orqaga yurishda avtomatik egilish, holatni eslab qolish	•	•
Old kapotni ko‘tarishni yengillashtiruvchi havo tayanchi	•	•
Yomg‘ir sezuvchi oynatozalagichlar	•	•
20 dyuymli shinalar	•	–
21 dyuymli shinalar	–	•
Panoramali tom, elektron boshqaruvli quyoshdan himoya pardasi	•	•
UV himoyasi, issiqlik izolyatsiyasi, shovqinni kamaytirish funksiyalariga ega old oyna	•	•

GLOBAL NEV MAKER

Issiqlik izolyatsiyasi, shovqinni kamaytirish funksiyalariga ega yon oynalar	•	•
Issiqlik izolyatsiyasi va qoraytirilgan shishali orqa oyna	•	•
Issiqlik izolyatsiyasi va qoraytirilgan shishali orqa yon oynalar	•	•
Tomdagi yuk relslari	•	•
Elektron boshqaruvli orqa yukxona eshigi	•	•
Haydashda ko'maklashuvchi tizimlar	**DM-i**	**Awd DM-p**
LED faralar, balandligini sozlash funksiyasi	•	•
Birlashtirilgan LED orqa chiroqlar	•	•
Dinamik burilish ko‘rsatkichlari	•	•
Dinamik “welcome” old faralar	•	•
LED kunduzgi yoritish chiroqlari	•	•
LED eshik yoritgichlari	•	•
Yukxona yoritgich	•	•
Old panel qutisi ichki chirog‘i	•	•
Yuqori joylashgan tormoz chirog‘i	•	•
Faralar, avtomatik yoqish/o‘chirish	•	•
Follow-me-home funksiyasi (faralar kechiktirib o‘chishi)	•	•
Tashqi oynalar: elektron sozlanadigan, elektron bukiladigan va isitiladigan	•	•
Tashqi oynalar: orqaga yurishda avtomatik egilish, holatni eslab qolish	•	•
Old kapotni ko‘tarishni yengillashtiruvchi havo tayanchi	•	•
Yomg‘ir sezuvchi oynatozalagichlar	•	•
20 dyuymli shinalar	•	•
21 dyuymli shinalar	•	•
Panoramali tom, elektron boshqaruvli quyoshdan himoya pardasi	•	•
UV himoyasi, issiqlik izolyatsiyasi, shovqinni kamaytirish funksiyalariga ega old oyna	•	•

Xavfsizlik	**DM-i**	**Awd DM-p**
Elektron barqarorlik nazorati	•	•
Tormoz kuchlarini elektron taqsimlash tizimi	•	•
Tortish kuchi nazorat tizimi	•	•
Transport vositasi dinamikasini boshqarish tizimi	•	•
Qiyalikda avtomobilni tutib turish tizimi	•	•
Avtoturargohga joylashtirishda tormozni sekinlashishni nazorat qilish tizimi	•	•
Gidravlik tormoz yordamchisi	•	•
Avto-hold (avtomatik ushlab turish)	•	•
Elektron qo‘l tormozi	•	•
Elektr kuchaytirgichli rul boshqaruvi	•	•
Tormoz ustuvorligi tizimi	•	•
Shinalar bosimini nazorat qilish tizimi	•	•
Haydovchi xavfsizlik yostig‘i	•	•
Old yo‘lovchi xavfsizlik yostig‘i	•	•
Old yon xavfsizlik yostiqlari	•	•
Ikkinchi qator yon tomon xavfsizlik yostiqlari	•	•
Oldingi va orqa o‘rnatilgan yon tomon xavfsizlik yostiqlari	•	•
Old markaziy xavfsizlik yostig‘i	•	•
Bolalar xavfsizligi uchun elektron qulf	•	•
Old o‘rindiqlar uchun oldindan tortiladigan va balandligi sozlanadigan xavfsizlik kamarlari	•	•
Ikkinchi qator uchun oldindan tortiladigan va kuch cheklovchi xavfsizlik kamarlari	•	•
Old va orqa o‘rindiqlar kamar taqilmagan holat ogohlantirishi	•	•
ISO-FIX bolalar o‘rindig‘ini mahkamlash qurilmasi	•	•

GLOBAL NEV MAKER

Oldingi va orqa yuqori mustahkamlikdagi zarbaga qarshi to‘sinlar	•	•
Tezlikni oshirishda avtomatik qulf	•	•
To‘qnashuv aniqlansa avtomatik qulfni ochish	•	•
Bukiluvchi rul ustuni	•	•
Bukiluvchi tormoz pedali	•	•
Olib qochishga qarshi aqlli tizim	•	•
360 ta bir boshida ko‘tariladigan oynalar, qisilishga qarshi funksiyali	•	•
Tormoz va osma tizimi	**DM-i**	**Awd DM-p**
Old tormoz	Ventilyatsiya qilinuvchi tormoz diski	Ventilyatsiya qilinuvchi perforatsiyalangan tormoz diski
Orqa tormoz	entilyatsiya qilinuvchi tormoz diski	Ventilyatsiya qilinuvchi perforatsiyalangan tormoz diski
Old osma tizimi	Mustaqil ikki dastakli osma Chastotaga moslashuvchi amortizatsiya	
Orqa osma tizimi	Ko'p dastakli mustaqil osma Chastotaga moslashuvchi amortizatsiya	
Aqlli salon tizimi	**DM-i**	**Awd DM-p**
15,6 dyuymli sensorli ekran	•	•
10,25 dyuymli to'liq TFT LCD asboblar paneli	•	•
Avtomobilga o'rnatilgan 4G ulanish*	•	•
Bulut xizmati – BYD ilovasi orqali*	•	•
Bluetooth kaliti*	•	•
Mobil NFC-kaliti*	•	•
2 smart-kalit va NFC-kalit	•	•
Bluetooth	•	•
Aqlli ovoz boshqaruvi "Hi, BYD", to'rt zonali ovoz tanish	•	•
OTA (over-the-air) yangilanish*	•	•
Aqlli yoqish va o'chirish tizimi	•	•
Qulay kirish/chiqish rejimi	–	•
FM	•	•
DiSound audio tizimi	10	21
Ko'p rangli ichki dekorativ yoritish	•	•
Kalitsiz kirish va kalitsiz ishga tushirish	–	•
Smartfonni simsiz quvvatlash 50Vt*	•	•
Old USB portlari, 2 ta Type-C	•	•
Orqa USB portlari, 2 ta Type-A, + ta Type-C	•	•
Aqlli shassi tizimi	**DM-i**	**Awd DM-p**
DiSus-C amortizatsiyali intellektual osma tizimi	–	•
Yuqori samarali to'rt-porshenli old tormozi	–	•
Aqlli kuchaytirilgan tormoz tizimi	•	•
iCCT aqlli komfort boshqaruv tizimi	–	•
Tortish kuchini optimal taqsimlash tizimi	–	•

GLOBAL NEV MAKER

Dilerlik markazlari bilan aloqa telefonlari:

BYD Yunusobod: +998 55 511 8888 BYD Sergeli: +998 55 511 9999 BYD Oloy: +998 55 511 6666

BYD Yakkasaroy: +998 55 511 2222 BYD Rohat: +998 55 511 3333

O‘zbekistondagi BYD servis markazlarining manzillari va kontaktlari www.byd-astanamotors.uz saytida

Call-center 1322

Mazkur ma'lumot faqat tanishish xarakteriga ega bo'lib, ommaviy oferta hisoblanmaydi.
BYD Astana Motors kompaniyasi yuqorida tavsiflangan modellar spetsifikatsiyalarini, ranglarini va jihozlash elementlarini o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.
Ranglar va jihozlash kombinatsiyalari ularning amalda mavjud bo'lishiga qarab taqdim etiladi. Mahsulotning tashqi ko'rinishi, shu jumladan rangi, fotosuratlarda tasvirlanganidan farq qilishi mumkin.
Dolzarb ma'lumot uchun BYD Astana Motors rasmiy dilerlik markazlari savdo bo'limi maslahatchilariga murojaat qilishingizni so'raymiz.

BYD | ASTANA MOTORS

BYD RASMIY DILERI